CHICK OEDEMA GAURD

(An organic remedy for any type of oedema)

Indication: Organic remedy for any type of oedema for chicken only.

Benefits:

- Helps to control any types of oedema of chicken.
- Helps to control the toxic fat effect by contaminated food.
- Extremely safe and have no side effect.
- No requirement to use of any antibiotics.

Dosage:

- ✓ If the oedema of any organs is not fully controlled by using of SUBITO PLUS within 12-24 hours then one tea spoon of powder should be mixed with 2-3 litre of mineral water and should be provided for 1000 birds in poultry drinkers at least two times in a day for two days. Remaining medicine could be used as per direction of a physician.

Precautions:

- Medicine should be used within one month after opening the cap.
- Store in a dry place at a room temperature and keep distant from children.

Organic Research Food Products Ltd.
Pabna, Bangladesh

চিক ওডিমা গার্ড

(যে কোনো ধরনের শোথ বা পানি জমাটবদ্ধতার একটি জৈব প্রতিকারক)

কার্যকারিতা: শুধুমাত্র মুরগীর যে কোনো ধরনের ফোলা, শোথ বা পানি জমাটবদ্ধতা নিরাময়ের একটি জৈব প্রতিকারক।

উপকারিতা:

- মুরগীর যে কোনো ধরনের শোথ বা পানি জমাটবদ্ধতা নিয়ন্ত্রন করতে সহায়তা করে।
- বিষাক্ত চর্বিযুক্ত দূষিত খাদ্যের প্রভাব নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করে।
- অত্যন্ত নিরাপদ ও কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
- কোনো প্রকার এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

ব্যবহার বিধি:

- ✓ "সুবিতো প্লাস" প্রয়োগের ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে কোনো অঙ্গের শোথ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন না হলে এক চা চামচ পাউডার ২-৩ লিটার বোতলজাত পানির সাথে মিশিয়ে পানির পাত্রে দিয়ে কমপক্ষে ২ বেলা করে ২ দিন ১০০০টি মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। বাকী ঔষধ পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়াতে হবে।

সতর্কতা:

- ছিপি খোলার এক মাসের মধ্যে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
- ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।